

25 PRODOTTI.
32 PAESI.
UN BRAND.
UNA FILOSOFIA.

UFFICIO ESTERO
NAPOLI 80078
VIA ANTINIANA, 59
TEL. +39 081.5585118
FAX +39 081.2292267

FILIALE ASIATICA
TAILANDIA BANGKOK 10500
12TH FLOOR, BUBHAJIT BUILDING
20 NORTH SATHORN ROAD
TEL. +662 633 8057
FAX +662 633 8056

FILIALI ITALIANE
MILANO 20100
VIA SAN GREGORIO, 44
TEL. +39 02.67077226
FAX +39 02.66989000

ROMA 00195
VIA DARDANELLI, 21
TEL. +39 06.37511826
FAX +39 06.37515105

COSMETIC.LINE@WEBPROMOITALIA.COM
WWW.WEBPROMOITALIA.COM

PROMOITALIA
WELLNESS RESEARCH

Skin**Fi**ll™

MAKE YOUR SKIN *FILL*
PRECIOUS



CosmeticLine

LO STILE DI VITA DI OGNI PERSONA
HA UNA NOTEVOLE INFLUENZA
SUL BENESSERE PSICO-FISICO.
LO STILE DI VITA COMPRENDE
TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA
L'ESSERE UMANO COME LA VITA
SOCIALE, LA DIETA, LE ABITUDINI
IGIENICO-SANITARI, L'AMBIENTE
CIRCOSTANTE. QUESTO È IL
MOTIVO PER CUI PROMOITALIA HA
CREATO SKINFILL:

L'UNICO E SOLO FILLER BASATO
SULLA DUPLICE TECNOLOGIA CHE
COMBINA CROSSLINK + COESIX™.




SKINFILL™ È IL FILLER
DISTRIBUITO DA PROMOITALIA CON
MARCHIO CE, A BASE DI ACIDO
IALURONICO E DI UNA FORMULA
UNICA E STABILE CON UN NUOVO
PROCESSO TECNOLOGICO
CHIAMATO **COESIX™**.

QUESTO, PROTEGGENDO L'ACIDO
IALURONICO DAI RADICALI
IDROSSILI E RALLENTANDO LA
DEGENERAZIONE CELLULARE,
CONTEMPORANEAMENTE
CONTRIBUISCE A PROLUNGARE LA
DURATA DEL FILLER E AD
ESALTARE L'EFFETTO DI
RIEMPIMENTO.


INOLTRE LA TECNOLOGIA DI
COESIX™ DONA FLUIDITÀ ED
ELASTICITÀ A **SKINFILL™**
RENDENDOLO MOLTO
MANEGGEVOLE PER L'OPERATORE
E ALLO STESSO TEMPO
CONFORTEVOLE PER IL PAZIENTE,
POICHÉ RIDUCE AL MINIMO LE
REAZIONI TIPICHE AI TRADIZIONALI
FILLER RETICOLATI.




FILLER ALTA QUALITA'*



COMFORT





DURATA/TIPO*



SKINFILL™ DURA FINO A 9-12 MESI


PRIMA

DOPO



PRIMA

DOPO



PRIMA

DOPO



PRIMA

DOPO



PRIMA

DOPO



PRIMA

DOPO



LA DURATA DIPENDE DA UNA SERIE DI FATTORI, QUALI:

- QUANTITÀ INIETTATA
- PROFONDITÀ DELLE RUGHE
- CARATTERISTICHE FISICHE DELL'AREA D'INIEZIONE
- TECNICA D'INIEZIONE
- ENTITÀ DELLA CORREZIONE RICHIESTA
- ETÀ DEL PAZIENTE
- PELLE DEL PAZIENTE
- STILE DI VITA DEL PAZIENTE

SkinFill™ SILVER
SOFT

SkinFill™ GOLD
MEDIUM

SkinFill™ DIAMOND
STRONG

SKINFILL™ È FACILE DA INIETTARE, NON È DI ORIGINE ANIMALE, È RIASSORBIBILE, BIOCOMPATIBILE, BIODEGRADABILE, STERILE, ALTAMENTE PURIFICATO E SICURO.

OGNI BOX DI **SKINFILL™** CONTIENE 2 SIRINGHE IN VETRO DA 0.8 ML CIASCUNA E 4 AGHI.

PROTOCOLLO D'USO


E' CONSIGLIATA UN'INFILTRAZIONE OGNI 4-6 MESI.





**SKINFILL™ È DISPONIBILE IN
TRE DIVERSE PREZIOSE VERSIONI**

- ① SkinFill™ SILVER
- ② SkinFill™ GOLD
- ③ SkinFill™ DIAMOND





DIAMOND STRONG

PER IL TRATTAMENTO DI RUGHE PROFONDE E
PER AUMENTARE IL VOLUME DELLE LABBRA.
INDICATO PER LE PIEGHE NASOLABIALI E
GLABELLARI PROFONDE. RACCOMANDATO ANCHE
PER IL TRATTAMENTO DI ZONE AMPIE, DEFINISCE
IL VOLUME E CORREGGE L'IPO-VOLUMETRIA.
AGO DA UTILIZZARE: 27G.

DESCRIZIONE: 2 SIRINGHE DA 0.8 ML

AGHI: 4 x 27G 1/2

ETICHETTA DI TRACCIABILITÀ: 4

CONCENTRAZIONE DI SODIO IALURONATO RETICOLATO: 24 MG/ML

TASSO DI RETICOLAZIONE: ALTO

PHOSPHATE BUFFER PH 7.0 Q.S. :0.8

ORIGINE DEI POLIMERI: BIOFERMENTAZIONE

AGENTE DI RETICOLAZIONE: BDDE

CONTENUTO DI ENDOTOSSINE: ≤ 0.5 EU/ML

CONTENUTO DI PROTEINE: ≤ 50 PPM



GOLD MEDIUM

IDEALE PER RUGHE DI MEDIA GRANDEZZA,
DEFINIZIONE DEL CONTORNO LABBRA E
CICATRICI.

INDICATO PER TUTTE LE ZONE DEL VISO.
AGO DA UTILIZZARE: 30G.

DESCRIZIONE: 2 SIRINGHE DA 0.8 ML

AGHI: 4 x 30G 1/2

ETICHETTA DI TRACCIABILITÀ: 4

CONCENTRAZIONE DI SODIO IALURONATO RETICOLATO: 24 MG/ML

TASSO DI RETICOLAZIONE: MEDIO

PHOSPHATE BUFFER PH 7.0 Q.S. :0.8

ORIGINE DEI POLIMERI: BIOFERMENTAZIONE

AGENTE DI RETICOLAZIONE: BDDE

CONTENUTO DI ENDOTOSSINE: ≤ 0.5 EU/ML

CONTENUTO DI PROTEINE: ≤ 50 PPM



SILVER soft

PER IL TRATTAMENTO DI RUGHE SOTTILI,
COME QUELLE DEL CONTORNO OCCHI.

AGO DA UTILIZZARE: 30G.

DESCRIZIONE: 2 SIRINGHE DA 0.8 ML

AGHI: 4 X 30G 1/2

ETICHETTA DI TRACCIABILITÀ: 4

CONCENTRAZIONE DI SODIO IALURONATO RETICOLATO: 18MG/ML

TASSO DI RETICOLAZIONE: BASSO

PHOSPHATE BUFFER PH 7.0 Q.S. :0.8

ORIGINE DEI POLIMERI: BIOFERMENTAZIONE

AGENTE DI RETICOLAZIONE: BDDE

CONTENUTO DI ENDOTOSSINE: ≤ 0.5 EU/ML

CONTENUTO DI PROTEINE: ≤ 50 PPM

SKINFILL™ IN 11 DOMANDE

COSA RENDE SKINFILL™ DIVERSO RISPETTO AGLI ALTRI FILLER?

LA SORPRENDENTE E SINERGICA UNIONE DI UNA STRUTTURA RETICOLARE E DELLA NUOVA TECNOLOGIA BREVETTATA COESIX™. CIÒ RENDE SKINFILL™ FACILE DA MANEGGIARE PER IL MEDICO, PROLUNGA LA DURATA DEI RISULTATI, CONSENTE LA CORREZIONE DI OGNI TIPO DI RUGA E UN'EFFETTIVA RIDEFINIZIONE VOLUMETRICA.

COS'È L'ACIDO IALURONICO?

E' UNA SOSTANZA NATURALMENTE PRODOTTA DAL NOSTRO ORGANISMO. INSIEME AL COLLAGENE E ALL'ELASTINA È IL PRINCIPALE RESPONSABILE DELLA SALUTE E DELLA GIOVINEZZA DELLA NOSTRA PELLE.

IN COSA CONSISTE LA SINERGIA DI ACIDO IALURONICO RETICOLATO E TECNOLOGIA BREVETTATA COESIX™?

E' UNA DOPPIA TECNOLOGIA CHE AUMENTA L'ATTRAZIONE E L'ELESTICITÀ DELLE MOLECOLE DI ACIDO IALURONICO. QUESTA COMBINAZIONE GARANTISCE A SKINFILL™ UNA DURATA STABILE ED UN'APPREZZABILE LEVIGATEZZA E DELICATEZZA.

IL TRATTAMENTO CON SKINFILL™ È DOLOROSO?

NO. GRAZIE ALLA DELICATA CONSISTENZA DEL SKINFILL™, IL PRODOTTO RISULTA FACILMENTE INIETTABILE DAL MEDICO E ASSOLUTAMENTE CONFORTEVOLE PER IL PAZIENTE.

QUANTO TEMPO OCCORRE SOLITAMENTE PER UN TRATTAMENTO?

LA SEDUTA DURA SOLO 15 MINUTI.

IL TRATTAMENTO CAMBIERÀ COMPLETAMENTE IL MIO ASPETTO?

ASSOLUTAMENTE NO! SKINFILL NON MODIFICHERÀ L'ASPETTO NATURALE DEL TUO VISO, MA SEMPLICEMENTE TI AIUTERÀ A RENDERLO PIÙ GIOVANE E FRESCO.

QUANTO DURANO I RISULTATI?

GRAZIE ALLA SUA TECNOLOGIA E ALLE SUE CARATTERISTICHE, È L'UNICO E SOLO FILLER CHE REALMENTE DURA DAI 9 AI 12 MESI.

CHE TRATTAMENTI POSSONO MIGLIORARE O PROLUNGARE L'EFFETTO DI SKINFILL? LA COMBINAZIONE CON UN TRATTAMENTO DI BIORIVITALIZZAZIONE INTRADERMICA CON COCKTAIL SPECIFICI AD ALTA CONCENTRAZIONE NANOTECNOLOGICA. IN PARTICOLARE SI CONSIGLIA UN COCKTAIL A BASE DI VITAMINA C CHE MIGLIORA LA PRODUZIONE DI NUOVO COLLAGENE ED È NOTA PER LE SUE NOTEVOLI PROPRIETÀ ANTIOSSIDANTI, CICATRIZZANTI E SCHIARENTI.

E' NECESSARIO UTILIZZARE PARTICOLARI PRECAUZIONI DOPO IL TRATTAMENTO CON SKINFILL? No.

ESISTONO DEI RISCHI LEGATI ALL'USO DI SKINFILL? No.

ESISTONO DEGLI EFFETTI INDESIDERATI LEGATI ALL'USO DI SKINFILL? SUBITO DOPO L'INFILTRAZIONE POTREBBERO PRESENTARSI UN LIEVE ROSSORE, GONFIORE, PRURITO O BRUCIORE. AD OGNI MODO L'EFFETTO È ASSOLUTAMENTE MOMENTANEO E GENERALMENTE SCOMPARE COMPLETAMENTE IN POCHI GIORNI.

BIBLIOGRAFIA

- MATERIALI DI RIEMPIMENTO: TECNICHE ED EFFETTI INDESIDERATI. P.1-12 IN TRATTATO DI COSMETOLOGIA MEDICA E MEDICINA DEGLI INESTETISMI CUTANEI, EMC, ELSEVIER EDITORE
- HYALURONIC ACID IN COSMETICS. A REVIEW OF HA'S CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY. MARTIN M, RIEGER, PHD. P. 294-304 IN COSMETICS & TOILETRIES – COSMECEUTICALS ACTIVE SKIN TREATMENT . ALLURED PUBLISHING CORPORATION, CAROL STREAM ED. ILLINOIS, 2002
- ACIDO IALURONICO E GLYCEROL: LA SEMPLIFICAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI PROTOCOLLI DI BIORIVITALIZZAZIONE PER IL RECUPERO DELL'ELASTICITÀ E DELL'IDRATAZIONE CUTANEA.
- A.CAMPORESE, C.LAMPIGNANI, D. DE ROSSI, A.GESSATI- ABSTRACT 11° CONGRESSO INTERNAZIONALE SIES –BOLOGNA ITALY, 2008
- AUMENTO DEI TESSUTI MOLLI – TRATTAMENTI IN DERMATOLOGIA ESTETICA – J. CARRUTHERS ED.ELSEVIER, 2007
- FACIAL REJUVENATION. A TOTAL APPROACH. GOLDBERG, P.108-111- - ED.SPRINGER VELLAG
- FILLER DERMICI – TULLI – MOTTA – PROIETTO, 2003
- MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA DEL VISO E DEL COLLO A CURA DEL DOTT. M. PRIORI S.I.E.S. EDITORE, 2007
- DERMATOLOGIA ESTETICA – C. BURGESS - ED. MINERVA MEDICA, 01/2007
- INJECTABLE FILLERS. P. 43- 44 . IN MINIMALLY INVASIVE TECHNIQUES OF OCULOFACIAL REJUVENATION, STEPHEN L. BOSNIAK, MARIAN CANTISANO-ZILKHA. THIEME ED. 2005
- TRATTATO DI DERMATOLOGIA. ALBERTO RIANNETTI PICCIN ED. 2002
- DALLA CORREZIONE DELLE RUGHE AL RIEQUILIBRIO DEI VOLUMI DEL VOLTO. P.PIERSINI, G.SITO, T.LAZZARI, R.SOMMARIVA- ABSTRACT. LA MEDICINA ESTETICA, XXVIII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA, 2007
- FACE SCULPTURING: TECNICHE COMBinate D'UTILIZZO DEI FILLER. QUANDO NON SERVE LA CHIRURGIA. G.SALTI, B.BOVANI, F.TANTUSSI, M.ROMAGNOLI- ABSTRACT. LA MEDICINA ESTETICA, XXVIII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA, 2007
- TRATTAMENTO CORRETTIVO DEGLI IN ESTETISMI DEL COLLO CON ACIDO IALURONICO CPM PROTOCOLLI E RISULTATI. C.LAMPIGNANI- ABSTRACT. LA MEDICINA ESTETICA, XXVIII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA, 2007
- RIEMPIMENTO NON CHIRURGICO DELLA REGIONE PALPEBRALE CON FILLER. A.DI VINCENZO - ABSTRACT. LA MEDICINA ESTETICA, XXVIII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA, 2007
- ACIDO IALURONICO PER TERAPIA MICROINIETTIVA E PER TERAPIA SISTEMICA: NUOVO PROTOCOLLO NELLA PREVENZIONE E NELLA CORREZIONE DELL'INVECCHIAMENTO CUTANEO. I.P.PALMIERI- ABSTRACT. LA MEDICINA ESTETICA, XXVIII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA, 2007
- FILLER, BIOSTIMOLATORE, RIASSORBIBILE. UN IMPIANTO INNOVATIVO A LUNGA DURATA. R.FORTE - ABSTRACT. LA MEDICINA ESTETICA, XXVIII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA, 2007
- RIARMONIZZAZIONE DELLE VOLUMETRIE DEL VOLTO: ESPERIENZE CON FILLER RIASSORBIBILE AD ALTO POTERE VOLUMIZZANTE. R.PELLICCIA – ABSTRACT – 9° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI MEDICINA ESTETICA DELL'AGORÀ SOCIETÀ DI MEDICINA AD INDIRIZZO ESTETICO, MILAN, ITALY 2007
- FILLERS: NEW TRENDS FOR RESTORING THE FACE. PIERRE ANDRE. ABSTRACT. ANTI-AGING MEDICINE WORLD CONGRESS, MONTECARLO 2007
- MARTINDALE: 32TH EDITION THE COMPLETE DRUG REFERENCE, PHARMACEUTICAL PRESS, BY KATHLEEN PARFITT, 1999